

# Läkemedel


3.11

# Ny hjälptext vid återstart

När man återstartar en behandling efter paus visas nu dialogfönstret **Återstarta** med följande hjälptext:

"Välj en tid för återstart 1 minut eller mer innan första planerade utdelningstillfället."

Denna text visas för att klargöra hur man väljer rätt tid för återstart.



Återstarta Flagyl 400 mg, 20


Orsak: Annan orsak

Tid: 2024-05-29 11:43  Makulera paus

Välj en tid för återstart 1 minut eller mer innan första planerade utdelningstillfället.

Kommentar:

Återstarta Avbryt



Återstarta

Orsak: (Inget)

Tid: 2024-05-31 15:04  Makulera paus

Kommentar: Innan uppdatering

Återstarta Avbryt

# Förändringar och nya ikoner för varningar

- Varningssummeringen i flikarna **Läkemedelslista**, **Utdelningsvyn** och **Vaccinationslista** har förtydligats med hjälp av nya ikoner. Ram kring klickbara ikoner & förstorats.
- Sista ikonen i raden är ny – via den öppnas **Biverkningsöversikt**
- Interaktionsvarningen (första ikonen) har fått länk till Janusmeds hemsida

The screenshot shows the 'Läkemedelslista' (Medication List) interface. The top navigation bar includes 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvyn', 'Receptöversikt', 'Vaccinationslista', and 'Nutritionspr'. Below the navigation bar, there are several icons: a plus/minus icon, a circular arrow, a green circle, and a square with an upward-pointing arrow. A red arrow points to this last icon. The main area shows a list of medications with warning icons (yellow triangles with exclamation marks). The 'Biverkningsöversikt' window is open, displaying a search bar with 'biverkning' and a table with columns for severity and frequency.

Biverkningsöversikt		
Sök <input type="text" value="biverkning"/>		
	Mycket vanliga	Vanliga
Alvedon 500 mg		
Generell		

The screenshot shows the 'Läkemedelslista' (Medication List) interface. The top navigation bar includes 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvyn', 'Receptöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. Below the navigation bar, there are several icons: a plus/minus icon, a circular arrow, a green circle, and a square with an upward-pointing arrow. A red line highlights the 'Interaktion' (Interaction) warning for Diklofenak Viatris. The 'Varningar' window is open, displaying a search bar with 'biverkning' and a table with columns for severity and frequency.

Typ	Läkemedel	Detaljer
Interaktion	Diklofenak Viatris 50 mg, Suppositorium	<b>Medicinsk Konsekvens</b> Samtidig behandling med NSAID eller acetylsalicylsyra i analgetiska doser och hepariner kan öka risken för blödning, särskilt gastrointestinala blödningar.