


Vårdokumentation

3.11

Historik och autohämtning begränsas

- Historik och [A]utomatisk hämtning på sökord begränsas. Tidigare har dokumentation hämtats per sökord oavsett vilken vårdenhet* som har dokumenterat in det tidigare. Nu kommer dokumentation endast att hämtas från den egna vårdenheten.
- Ändringen görs för att följa patientdatalagen.
- All information går fortfarande att se i fönstret Journal.
- **Historik begränsas och påverkar arbetssätt i gemensamma dokument.** Nytt rekommenderat arbetssätt i gemensamma dokument – se nästa sida.



[A] Specialkost

*exempelvis klinik, vårdcentral



Rekommenderat arbetssätt då Historik begränsas

1. Markera sökordet vars text ska kopieras

2. Högerklicka och välj "Kopiera värde" eller håll ned tangentknappen Ctrl och tryck sedan på c


Öppna sökordet med högerklick och uppdatera eller öppna genom dubbelklick

3. I Fritextfältet högerklicka och välj "klistra in" eller håll ned tangentknappen Ctrl och tryck sedan på v



Möjligt att sätta kategori som tvingande för diktat

- Det är nu möjligt att sätta kategori som tvingande på diktat.
- Om enheten önskar detta, lägg ett ärende till Cosmic-supporten.



Diktat (Nytt)

Vårdkontakt: 2024-08-20 - 2024-08-20 Vårdtillfälle, [dropdown]

Vårdpersonal: [dropdown] Enhet*: [dropdown]

Kategori:* [dropdown] Sekreterare: [dropdown]

<Välj> (Ingen)

Kommentar: [text area]


Diktning klar Spara Avbryt

CDS Vårdskadeprevention - patienter med spärrad information


Ny ruta visas när CDS vårdskadeprevention för patienter med spärrad information öppnas.

Det går nu att göra ett val som kan öppna för att göra en riskbedömning och vårdplan.

I Nuvarande version öppnas denna ruta



I nya versionen öppnas följande ruta



Nytt utseende för er som har CD2 idag

Följande bilder gäller er som har inmatningsvyn CD2.

Alla enheter kommer några veckor efter denna uppgradering, vecka 42/43 få denna inmatningsvy.

För mer information, läs på Vårdgivarwebben:

[Nytt utseende/gränssnitt i journalen \(CD2 inmatning\)](#)

Nytt utseende för sökord med vallistor - CD2

- För göra det lättare att skilja mellan flerval och enkelval har utseendet ändrats

Nytt utseende med få alternativ och korta namn:

Enkelval:

Sår 1   

Bensår Brännskada Diabetesfotsår Eksem Insticksställe Operationssår
 Traumatiska sår Tromboflebit Trycksår Tumörsår Övriga sår

Flerval:

Stomiflöde   

Inget flöde Endast gaser
 Lös avföring Vattnig avföring
 Pasta/fast avföring Endast slem
 Höga flöden

Nuvarande utseendet:

Sår 1   

Bensår Brännskada Diabetesfotsår Eksem Insticksställe Operationssår
 Traumatiska sår Tromboflebit Trycksår Tumörsår Övriga sår

Stomiflöde   

Inget flöde Endast gaser Lös avföring Vattnig avföring Pasta/fast avföring
 Endast slem Höga flöden

Nytt utseende för sökord med vallistor - CD2

Val med många alternativ eller långa namn

Nytt utseende:

ID-kontroll

Välj

- Identitetskontroll med godkänd legitimation
- Identitetskontroll utan att patienten har godkänd legitimation

Orienteringsgrad

Välj

- Orienterad till tid, plats, person och situation
- Orienterad till tid
- Orienterad till plats
- Orienterad till person
- Orienterad till situation
- Helt desorienterad

Nuvarande utseende:

ID-kontroll

Välj

- Identitetskontroll med godkänd legitimation
- Identitetskontroll utan att patienten har godkänd legitimation

Orienteringsgrad

Välj

- Orienterad till tid, plats, person och situation
- Orienterad till tid
- Orienterad till plats
- Orienterad till person
- Orienterad till situation
- Helt desorienterad

Allmänna nyheter – CD2

Texttrutan för beskrivning av diagnoskod har förlängts

- Texttrutan för Beskrivning vid kodregistrering har förlängts. På så sätt underlättas redigering av texten, mer text kan visas och behovet av att scrolla i sidled minimeras.
- Annan relaterad information till koden (t.ex. kryssrutan Huvuddiagnos) är numera placerad ovanför texttrutan för Beskrivning.

Diagnos och åtgärdskod

PATIENTENS TIDIGARE KODER

Inom vårdkontakten Alla tidigare

Terminologi ICD10 Sök r19

SÖK EFTER KODER

ICD10	R190	Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet
ICD10	R191	Onormala tarmjud
ICD10	R192	Synlig peristaltik
ICD10	R193	Défense
ICD10	R194	Förändrade avföringsvanor
ICD10	R195	Förändrade fekalier
ICD10	R196	Dålig andedräkt
ICD10	R198	Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
ICD10	R198A	Bukkompartmentsyndrom
ICD10	R198W	Annat specificerat symtom från matsmältningsorganen och buken

Huvuddiagnos Kronisk Dödsorsak

Beskrivning

Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken

Lägg till