

<b>Gemensam startanteckning för vårdplan</b>			
<b>Division</b>	<b>Klinik, sektion / avd</b>	<b>Urval</b>	<b>Datum</b>
			<b>uppd 2022-10-19</b>
<b>Mallnamn</b>	<b>Användare</b>	<b>Anteckningstyp</b>	<b>Gjord av</b>
<b>Startant vårdplan</b>	<b>Ssk/usk</b>	<b>Startanteckning</b>	

<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>	<b>Nivå 4</b>	<b>L=Låst T = Tvingande</b>	<b>Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Kontaktorsak</b>						
<b>[D] ID-kontroll</b>					<i>Dynamiskt enval:</i> Identitetskontroll med godkänd legitimation Identitetskontroll utan att patienten har godkänd legitimation	
	<b>Identitetsband</b>				<i>Vallista enval:</i> Identitetsband applicerat Identitetsband applicerat innan ankomst Identitetsband borttaget	
<b>Närvarande</b>						
<b>Status</b>				L		
	<b>Allmäntillstånd</b>					
		<b>Funktionsstatus enligt WHO</b>			<i>Vallista enval:</i> 0: Klarar all normal aktivitet utan begränsning 1: Klarar inte fysisk krävande aktiviteter men är uppegående och stånd till lättare arbete 2: Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta: är uppe i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar 3: kan endast delvis sköta sig själv, är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar. 4: Klarar inte någonting: kan inte sköta sig själv, är helt bunden till säng eller stol	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		<b>Totalpoäng NIHSS</b>				
		<b>Midjemått</b>				
		<b>Bukhöjd</b>				
	<b>Psykiska funktioner</b>					
		<b>Emotionella funktioner</b>				
		<b>Orienteringsgrad</b>			<i>Vallista flerval:</i> Orienterad till tid, plats, person och situation Orienterad till tid Orienterad till plats Orienterad till person Orienterad till situation Helt desorienterad	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument
		<b>Sömnfunktioner</b>				
		<b>Medvetandegrad</b>				
			<b>RLS skala (reaction level scale)</b>		<i>Vallista enval:</i> RLS 1. Kontaktbar. Fullt vaken. Ej fördröjd reaktion. Orientering x 3 RLS 2. Kontaktbar. Slö och / eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering, såsom tilltal, enstaka tillrop, beröring RLS 3a. Kontaktbar. Mycket slö men lyder uppmaning RLS 3b. Kontaktbar. Avvärjer smärta RLS 4. Ej kontaktbar. Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta RLS 5. Ej kontaktbar. Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta RLS 6. Ej kontaktbar. Medvetslös. Stereotyp böjning vid smärta	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
					RLS 7. Ej kontaktbar. Medvetlös. Stereotyp sträckning vid smärta RLS 8. Ej kontaktbar. Medvetlös. Ingen smärtreaktion	
		<b>Kognitiva test</b>				
	<b>Ögon</b>				<i>Vallista flerval:</i> Nedsatt syn Glasögon Läsglasögon	
	<b>Öron</b>				<i>Vallista flerval:</i> Nedsatt hörsel bilateralt Nedsatt hörsel höger Nedsatt hörsel vänster Hörapparat bilateralt Hörapparat höger Hörapparat vänster	
		<b>Yrsel</b>				
	<b>Näsa, mun svalg</b>				<i>Vallista enval:</i> Fasta tänder över- och underkäke Tandprotes över- och underkäke Tandprotes överkäke Tandprotes underkäke	
	<b>Röst, tal</b>					
	<b>Endokrina körtlar</b>					
	<b>Blod-, immunsystemet</b>					
	<b>Hud</b>					
		<b>[D] Sår 1</b>			<i>Dynamisk enval:</i> Bensår Brännskada	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
					Diabetesfotsår Eksem Instickställe Operationssår Tarumatiska sår Tromboflebit Trycksår	
			<b>Sårlokalisering</b>			
			<b>Trycksårskategori</b>			
			<b>Sårstorlek</b>			
			<b>Sårkanter</b>			
			<b>Sårsekretion</b>			
			<b>Sårlukt</b>			
			<b>Sårbotten</b>			
			<b>Omgivande hud</b>			
		<b>[D] Sår 2</b>			<i>Dynamisk enval:</i>	
		<b>[D] Sår 3</b>			<i>Dynamisk enval:</i>	
		<b>[D] Sår 4</b>			<i>Dynamisk enval:</i>	
		<b>[D] Sår 5</b>			<i>Dynamisk enval:</i>	
		<b>[D] Sår 6</b>			<i>Dynamisk enval:</i>	
		<b>[D] Stomi 1</b>			<i>Dynamisk enval:</i> Loopileostomi Ileostomi Transversostomi Kolostomi Övrig stomi	
			<b>Lokalisering</b>			
			<b>Storlek på stomiknopp</b>			
			<b>Höjd ovan hudplan</b>			

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
			Sårkanter runt stomiknopp			
			Sekretion från sårkanter			
			Hudförslutning			
			Omgivande hud			
		[D] Stomi 2			<i>Dynamisk enval:</i>	
		[D] Stomi 3			<i>Dynamisk enval:</i>	
		[D] Stomi 4			<i>Dynamisk enval:</i>	
	Hjärta, kärl					
		Perifera kärl			<i>Vallista flerval:</i> Svullna underben bilateralt Svullet underben höger Svullet underben vänster Använder stödstrumpor bilateralt Använder stödstrumpor höger Använder stödstrumpor vänster Kompressionslindor underben bilateralt Kompressionslinda vänster underben Kompressionslinda höger underben	
		Ortostatisk undersökning				
		Hjärtövervakning				
		Pacemakerkontroll				
	Andning, lungor					
		Andningsfunktioner			<i>Vallista enval:</i> Andningspåverkad Andningspåverkad i rörelse Andningspåverkad i vila	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		<b>PEF (flödesmätning)</b>				
	<b>Matsmätning</b>				<i>Vallista enval:</i> God aptit Nedsatt aptit	
		<b>Aktuell kost</b>			<i>Vallista flerval:</i> Fastande Normal kost Lättuggad kost Timbalkost Purékost Gelékost Tunnflytande kost Tjockflytande kost Energi- och proteinrik kost Gluten- och mjölkfri kost Vegetarisk kost Specialkost Önskekost Klar dryck Tunnflytande dryck Kolsyrad dryck Lätt förtjockad dryck Förtjockad dryck	
		<b>Funktioner vid födointag</b>			<i>Vallista enval:</i> Sväljtest utan anmärkning Lätta sväljsvårigheter Måttliga sväljsvårigheter Stora sväljsvårigheter Inget peroralt födointag Anpassning av läkemedelsintag	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		Illamående, kräkningar			Vallista flerval: Illamående Kräkningar Hematemes (färskt blod) Kaffesumpskräkningar (gammalt brunt blod) Backar ej i V-sond Backar maginnehåll i V-sond Backar blod eller kaffesump i V-sond	
		Avföringsfunktioner			<i>Vallista enval:</i> Kontinent Inkontinent	
			Avföring		<i>Vallista:</i> Liten mängd - normal Liten mängd - hård Liten mängd - lös Stor mängd - normal Stor mängd - hård Stor mängd - lös	
			Stomiflöde		<i>Vallista flerval:</i> Inget flöde Endast gaser Lös avföring Vattning avföring Pasta/fast avföring Endast slem Höga flöden	
		Näringstillförsel				
		Buk				
			Buktryck			
	Urin, könsorgan					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		Urinfunktioner			Vallista enval: Kontinent Inkontinent Urinkateter Kronisk urinkateter	
		Residualurin				
		Njure				
	Gynekologiskt					
	Smärta					
	Övriga sinnen					
	Neurologiskt					
	Rörelseapparaten					
	Aktivitet, delaktighet					
		Kommunikation			Vallista enval: Patienten klarar att larma själv Patienten klarar inte att larma själv Patienten behöver touchlarm för att kunna larma	
			Kommunicera genom att ta emot talade meddelanden		Vallista enval: Förstår allt Förstår enklare instruktioner Förstår inte instruktioner	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
			Tala		Vallista enval: Klarar självständigt Svårt att hitta rätt ord och formulera sig Talar osammanhängande (apraxi) Enstaka ord Inget eget tal (afasi)	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion



Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		<b>Förflyttning</b>		L		
			<b>Ändra och bibehålla kroppsställning</b>		<i>Vallista flerval:</i> Självständig positionering i säng Behöver hjälp vid positionering i säng Självständig förflyttning i/ur säng Självständig i/ur säng med hjälp av sängens elfunktioner eller tillbehör Förflyttar sig i/ur säng med hjälp av levande stöd Förflyttning från säng sker med hjälp av levande stöd och överflyttningplattform Förflyttning från säng sker med hjälp av levande stöd och lyft Klarar att resa sig upp självständigt Klarar att resa sig upp självständigt med stöd av hjälpmedel eller möbler Klarar att resa sig upp med stöd av hjälpmedel och levande stöd Klarar ej resa sig upp Klarar ej att bibehålla stående ställning	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
			<b>Gå och röra sig</b>		<i>Vallista enval:</i> Går självständigt utan stöd Går självständigt med stöd av gånghjälpmedel Går med hjälp av levande stöd Går med hjälp av gånghjälpmedel och levande stöd Förflyttar sig självständigt med hjälp av rullstol Förflyttar sig med hjälp av rullstol och levande stöd Främst/enda sängliggande	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
				Låst		
		<b>Personlig vård</b>		Låst		
			<b>Tvätta sig</b>		<i>Vallista flerval:</i> Klarar självständigt Klarar duschning självständigt i anpassad dusch Behöver hjälp vid duschning Klarar tvätt vid handfat Behöver hjälp vid handfat Behöver hjälp med nedre hygien	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
			<b>Sköta toalettbehov</b>		<i>Vallista enval:</i> Klarar självständigt Klarar självständigt med hjälpmedel Klarar med viss hjälp av levande stöd Hjälperoende	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
			<b>Klä sig</b>		<i>Vallista enval:</i> Klarar självständigt Klarar självständigt med hjälpmedel Klarar med viss hjälp av levande stöd Hjälperoende	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
			<b>Äta, dricka</b>		<i>Vallista enval:</i> Klarar självständigt Klarar självständigt med hjälpmedel Klarar med viss hjälp Hjälperoende (matas) Sondmatning	ADL-sökord som visas i gemensamt dokument ADL-funktion
		<b>Samhällsgemenskap, socialt, medborgerligt liv</b>				
			<b>Religion, andlighet</b>			
	<b>Omgivningsfaktorer</b>					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
		Personligt stöd och personliga relationer				
lakttagelser under vårdkontakten						
Bedömning						
	Sjukdomsinsikt					
	Restriktioner					
	Övervakningsgrad					
Enstaka händelse						
	Åtgärd enstaka händelse					
	Resultat enstaka händelse					
<i>Lägg till individuell vårdplan</i>						
<i>Lägg till standardiserad vårdplan</i>						
Åtgärd						
	Planerade åtgärder					
	Utförda åtgärder					
		Min vårdplan cancer			Vallista flerval: Digitalt format Pappersformat Patienten avböjt Bröstcancer Peniscancer Prostatacancer Skelett- och mjukdelssarkom Tjock- och ändtarmscancer	

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	L=Låst T = Tvingande	Fasta va D=dynamiskt Enval Flerval	Kommentarer
					Tumörer i centrala nervsystemet Urinblåsecancer Äggstockscancer	
		Omvårdnad				
		Information/undervisning				
		Stöd				
			Existentiellt samtal			
		Läkemedelshantering				
			Läkemedelspump			
		Funktions- och aktivitetsträning				
		Samordning				
		Hjälpmedel				
		Fysikalisk behandling				
	Anmälan enligt lag					
	Beslut enligt lag					
Diagnos- och åtgärdskod						
Rond/vårdkonferens						
Uppgiftslämnare						
Ansvarig specialist/handledare						