

# Läkemedel

Nyheter 4.0



# Fönstret Läkemedel

Tidigare har det gått att skicka e-recept med flera olika sorters förpackningar samtidigt i fliken **Utkorg**, exempelvis 1x20 och 1x30, för en förskrivning.

Detta har inneburit att ett recept för varje förpackning har skapats hos mottagaren och därmed medfört en risk för missförstånd.

För att undvika denna risk kommer det nu endast att vara möjligt att välja en förpackning.

The image shows two screenshots of the 'Läkemedel' window in a medical system, comparing the 'Nya versionen' (New version) and the 'Nuvarande version' (Current version).

**Nya versionen (TI 4.0):** The screenshot shows the 'Utkorg(1)' window. The medication is Tegretol 100 mg Tablet. The patient instruction is '1 tablett 2 gånger dagligen tills vidare'. The 'Förpackningsval borttaget' (Packaging selection removed) is indicated by a red arrow pointing to the dropdown menu, which now only shows 'Burk, 200 tabletter, 136,63, Novartis Sverige AB, Tegretol®'. The 'Behov: 179 tabletter / 17900 mg - De första 90 dagarna' is displayed.


**Nuvarande version:** The screenshot shows the 'Utkorg(1)' window. The medication is Tegretol 100 mg Tablet. The patient instruction is '1 tablett 2 gånger dagligen tills vidare'. The 'Förpackningsval borttaget' is indicated by a red arrow pointing to the dropdown menu, which now shows '<Välj>' and a trash icon. The 'Behov: 179 tabletter / 17900 mg - De första 90 dagarna' is displayed.

# Makulering av recept - orsaker

Vid receptmakulering är det obligatoriskt att lägga till en orsak. Alternativen i listrutan styrs nu av de orsaker som laddas via Sil.

För att makulera ett recept finns nu följande alternativ i listrutan:

- Felaktiga uppgifter
- Fel patient




Makulering Atorvastatin Actavis 10 mg, 19 Kalle Krasslig

Makuleringsorsak: (Inget)

Kommentar:

Filter...  
Felaktiga uppgifter  
Fel patient

Makulera Avbryt



Makulera recept

Makuleringsorsak: Välj orsak

Kommentar:

Filter...

1. Fel patient  
2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål. Patienten informerad  
3. Utsatt läkemedel/inaktuell medicinering. Patienten informerad  
4. Annan orsak. Patienten informerad

**Nuvarande version**

Makulera Avbryt

# Nya termer för Administreringsätt - NLL

Termerna **administrationssätt**, **lokalisering** och **ges med** byts ut till Nationella läkemedelslistans (NLL) kodverk för Administreringsätt.

**Administreringsätt** är samlingsnamnet för de fem olika informationsmängderna som tillsammans beskriver hur ett läkemedel ska tillföras kroppen:

- Administreringsväg
- Administreringsmetod
- Administreringsställe
- Precision av administreringsställe
- Medicintekniskt produkt för läkemedelsadministrering

# Nya termer för Administreringsätt NLL - forts

Nya kodverket berör alla vyer där fälten **Adminsätt**, **Lokalisation** och **Ges med**, tidigare varit tillgängligt.

Läkemedel:

**Adminsätt:**

Spädning/Eblandning:

Dosering:

Vikt:  Kg  60kg 2024-05-22 10:37 Pihlgren, Jonas, Systemförvaltare, 3DCC M...

Start: Datum och tid

**Administreringsväg:**

**Administreringsmetod:**

**Administreringsställe:**

**Precisering av administreringsställe:**

**Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering:**

Läkemedel:

**Adminsätt:**

Spädning/Eblandning:

Lokalisation:

Ges med:


**Nuvarande version**

# Antal tecken har överskridits vid förskrivning - visas i Utkorgen

Vid elektronisk förskrivning finns det en begränsning på 254 tecken då e-Hälsomyndigheten inte tar emot fler tecken.

I utkorgen tas det med information från många val/fält i ordinationsdetaljer och det händer redan idag att antalet tecken blir för många och detta visas då som en röd varningstext.

Användaren kan då välja att **Ändra ordinationen** och minska antalet tecken i t.ex. fritextfält eller välja att bocka ur informationsmängder i utkorgen för att minska ner antalet tecken.



## Forts. Antal tecken har överskridits vid förskrivning...

Valet **Klicka här** öppnar en presentation av information som finns i förskrivningen. De tecken som är utöver 254 visas som röda tecken och det är det antal tecken som kan tas bort via något av valen beskrivna ovan.

Borttag kan ske i alla val/fält och inte enbart för det val/fält där de röda tecknen ingår.

### Dosering

1 tablett 3 gånger dagligen i 2 dygn därefter 2 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare

### Administreringssätt

Sväljes via munnen, munhålan, via FÖRTYDLIGANDE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT

### Behandlingsändamål

Mot smärta

### Observera

obs-TILLAGT FRITEXT I OBSERVERA

### Notera vid administrering

MAX ANTAL TECKEN I NOTERA VID ADMINISTRERING ÄR 100 **STYCKEN.**

**11 tecken  
för mycket  
inkl.  
mellanslag**



# Forts. Antal tecken har överskridits vid förskrivning

De nya termvalen för administrationssätt ger användaren möjlighet att specificera delar av innehållet i en ordination. Beroende på hur många av de nya termerna/fälten som används kan det snabbt bli överskridet antal tecken när en förskrivning ska ske.

Antalet förskrivningar som visas med röd text i utkorgen och behöver hanteras kan komma att öka.

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny... Utkorg(1)

Vårdkontakt: (Ingen) Förmånst

**Panodil** ★  
500 mg  
Filmdragerad tablett

**I nya versionen**  
Alla valbara fält i ordinationsdetaljer har använts och antalet tecken har blivit för många.

Patientinstruktion:

- 1 tablett 3 gånger dagligen i 2 dygn därefter 2 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare
- Inkludera ordinationstid
- sväljes
- via munnen
- munhålan
- FORTYDLIGANDE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT
- ⚠ Mot smärta
- ⚠ TILLAGT FRITEXT I OBSERVERA
- ⚠ MAX ANTAL TECKEN I NOTERA VID ADMINISTRERING AR 100 STYCKEN.

Ändra ordinationen

⚠ Det finns text som inte inkluderas i e-receptet. För detaljer [Klicka här](#)

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny... Utko

Vårdkontakt: (Ingen)

**Panodil** ★  
500 mg  
Filmdragerad tablett

**I nuvarande version**  
56 tecken kvar.  
Antalet valbara fält i ordinationsdetaljer är begränsade

Patientinstruktion:

- 1 tablett 3 gånger dagligen i 2 dygn därefter 2 tabletter 4 gånger da...
- Inkludera ordinationstid
- oralt
- ⚠ Mot smärta
- ⚠ TILLAGT FRITEXT I OBSERVERA
- ⚠ MAX ANTAL TECKEN I NOTERA VID ADMINISTRERING A...

Ändra ordinationen

56 tecken kvar




# Automatisk konvertering av befintliga mallar och ordinationer

En del för att underlätta övergången till **administreringssätt** pågår en automatisk konvertering på majoriteten av skapade mallar och ordinationer som gjorts innan införandet av 4.0.

Det kommer att finnas kvar ordinationsmallar och ordinationer som inte automatiskt gått att konvertera. Dessa kommer användaren att behöva komplettera innan signering eller förskrivning.

# Namnbyte på knappen Historisk lista

I flikarna **Läkemedelslista** och **Vaccinationslista** har knappen **Historisk lista**, som tidigare öppnade dialogrutan **Historisk lista för <...>**, bytt namn till **Ordinationshistorik** och öppnar nu fönstret **Ordinationshistorik**.



För att komma till listan med **historiska uppgifter** klickar man nu på blå pilen bredvid **Ordinationshistorik** knappen.

