

Beräkning av resultat som ska ligga till grund för resultatreglering

Belopp i mkr

Västmanlands sjukhus

Resultat 2018	-329,4
----------------------	---------------

Justerat för

Ökad kostnad köpt högspecialiserad vård för ytterfall, dvs patienter

med en kostnad på mer än 2 mkr	23,0
--------------------------------	------

Ökad kostnad för valfrihetsvård enligt nya patientlagen	7,4
---	-----

Ej finansierad kostnad för extra satsning för bättre tillgänglighet	15,2
---	------

Lägre ersättning asylpatienter, kostnaden till stor del kvar	5,4
--	-----

Ambulansflyg/helikopter nya priser från Akademiska	4,0
--	-----

Extrema influensaperioden 2018 gav ökade sjuktal och ökad övertid	5,7
---	-----

Summa justering	60,7
------------------------	-------------

Underlag för resultatreglering	-268,7
---------------------------------------	---------------

Reglerat resultat 30% av ovan	-80,6
--------------------------------------	--------------

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet exkl primärvård

Resultat 2018	-5,3
----------------------	-------------

Justerat för

Nettokostnadsökning arbetstidsförkortning	2,0
---	-----

Summa justering	2,0
------------------------	------------

Underlag för resultatreglering	-3,3
---------------------------------------	-------------

Reglerat resultat 30% av ovan	-1,0
--------------------------------------	-------------

Primärvård

Resultat 2018	0,9
----------------------	------------

Justerat för

Underskott för Asyl och integrationshälsan och jourmottagningen i	3,7
---	-----

Västerås

Indragna postturer utan prisreduktion.	0,2
--	-----

Summa justering	3,9
------------------------	------------

Underlag för resultatreglering	4,8
---------------------------------------	------------

Reglerat resultat 100% av ovan	4,8
---------------------------------------	------------

Kollektivtrafiknämnden

Resultat 2018	9
----------------------	----------

Justerat för

Återbetalning av för mycket fakturerat 2017	-3,5
---	------

Inställda turer buss	-1,3
----------------------	------

Inställda turer tåg	-1,6
---------------------	------

Summa justering	-6,4
------------------------	-------------

Underlag för resultatreglering	2,6
---------------------------------------	------------

Reglerat resultat 100% av ovan	2,6
---------------------------------------	------------