

Innehåll

Kontakter	1
Nyheter från Klinisk kemi	2
"S-C-peptid, funktionstest" införs som komplement till "S-C-peptid"	2
Nyheter från Klinisk mikrobiologi	3
Flera externa analyser beställs och svaras i Cosmic	3
Ny metod för diagnostik av Clostridioides difficile	3

Kontakter

Kundservice Laboratoriemedicin

021-17 35 50

laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

Nyheter från Klinisk kemi

"S-C-peptid, funktionstest" införs som komplement till "S-C-peptid"

Från och med 2016-01-28 kan "S-C-peptid, funktionstest" beställas som en separat komponent i Cosmic. Komponenten ska endast beställas i de fall då mätning av C-peptid ingår som del i funktionstest/belastning.

Syftet är att möjliggöra tydligare och mer korrekt rapportering av C-peptid som ingår i funktionstest. Komponenten besvaras utan referensintervall. Tolkning av provsvar ska göras i relation till aktuellt funktionstest.

Mattias Karlman
Överläkare, MLA, Klinisk kemi
Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin

Anna-Lena Hansson
Processledare Immunkemi
Laboratoriemedicin

Nyheter från Klinisk mikrobiologi

Flera externa analyser beställs och svaras i Cosmic

Från och med 2026-01-28 sker beställning och rapportering av serologi och PCR för Varicella Zoster virus (VZV DNA, VZV IgM, IgG) samt bakterie-DNA, sekvensering (16S) i Cosmic (i Mikrobiologifliken).

Analyserna utförs vid externa laboratorier och svarsinmatningen till Cosmic sker tills vidare manuellt av Laboratoriemedicin. Förändringen kommer att ge en ökad spårbarhet och tydligare historik för provsvar samt minska hanteringen av papperssvar för beställarna.

Anna Hill
Sektionschef Mikrobiologilaboratoriet, MLA
Laboratoriemedicin

Lena Hedlund
BMA/Objektspecialist IT
Laboratoriemedicin

Ny metod för diagnostik av Clostridioides difficile

Diagnostiken av Clostridioides difficile kommer från och med 2026-01-28 att förändras. Analys av Glutamatdehydrogenas (GDH) antigen ersätter nuvarande PCR-metod för att påvisa förekomst av Clostridioides difficile.

Samtliga prov kommer således att analyseras med ett kombinerat snabbtest för GDH och toxin A/B. Förändringen genomförs för att förkorta svarstider och minska kostnader.

Provtagning och beställning sker som tidigare: [Provtagningsanvisningar - Region Västmanland](#).
Provtagningsanvisningen uppdateras i samband med att förändringen träder i kraft.

Jenny Eriksson
Specialistläkare Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Zhino Omar
Processledare Molekylärbiologi
Laboratoriemedicin