



Säker PVK- hantering

En guide för PVK-projektet



PVK-projektet

Syftet med PVK-projektet är att stärka en säker hantering av perifera venkatetrar (PVK) i Region Västmanland.

Denna guide syftar till att ge stöd för din verksamhets arbete med att följa upp och stärka en säker PVK-hantering.

Vem vänder sig projektet till?

Alla verksamheter som hanterar PVK:er.

Vem driver projektet?

Enheten för vårdhygien och smittskydd och Centrala patientsäkerhetsteamet är projektansvariga och stödjer verksamheter att följa upp och stärka en säker PVK-hantering.

Vad innehåller projektet?

Som enhet erbjuds ett färdigt paket med syfte, aktiviteter, mål och metod för uppföljning. På enheten behöver ett nuläge och gapanalys genomföras för att identifiera vilka aktiviteter som är adekvata hos er. Aktiviteterna syftar till att stärka en engagerad ledning och styrning, säkerhetskulturen, kunskap och kompetens och patientens som medskapare när det kommer till en säker hantering av PVK.



Läs mer om projektet på
vårdgivarwebben

Förebyggande arbetet

För en säker vård när det kommer till PVK är det förebyggande arbetet centralt

Förebyggande arbete

Att arbeta förebyggande för att förhindra komplikationer vid PVK handlar om att följa basala hygien- och klädregler vid insättning och hantering av PVK, att regelbunden inspektioner av PVK sker och dokumenteras, att vi även tar ställning till om patienten behöver ha en PVK och avvecklar så fort det inte finns indikation eller vi ser tecken på komplikation vid inspektion. Att göra patienten delaktig och medskapare i sin vård är en viktig förebyggande åtgärd. Även personalens kunskap och kompetens samt att det finns en engagerad ledning påverkar att förebyggande åtgärder genomförs.

Vad kan hända om vi inte arbetar med förebyggande åtgärder?

De vanligaste komplikationerna vid användning av PVK är bristande funktion, tromboflebit, blödning, extravasal injektion och lokal infektion. Den allvarigaste komplikationen vid PVK-användning är sepsis.

Komplikationer i Region Västmanland?

Det finns rapporterade fall av både allvarliga och mindre allvarliga komplikationer till följd av behandling med en PVK. Om det finns risk för eller att en allvarlig komplikation skett till följd av en PVK kan det vara befogat med en anmälan enligt lex Maria till IVO. Att arbeta för en säker vård och undvika skador för patienter räddar liv och minskar lidande. Vårdskador och komplikationer kostar också mycket pengar, om de kan förebyggas så kan mer pengar ges till god vård.



Genomförande

På enheten utses en kontaktperson som tillsammans med enheten genomför uppföljningar och aktiviteter enligt en checklista.

Checklistan

Checklistan finns att hämta på vårdgivarwebben och beskriver förslag på aktiviteter innan, under och efter projektets genomförande.

Innan:

- Kontaktperson utses på enheten som ansvarar för checklistans genomförande.
- PP- presentation hålls på APT om PVK-projekt.
- Genomför egenkontroll nr 1 (se sida för uppföljning).
- Analysera nuläge och gap enligt FRÖ-modellen för att identifiera aktiviteter.
- Sprid informationsmaterial Säker PVK-hantering - en guide.

Under:

- Använd tillhörande PP- presentation och plansch för de fyra områdena: Daglig inspektion och skötsel, dokumentation, BHK vid PVK och förvaring och hantering av material.
- Ge stöd till medarbetare i säker PVK-hantering genom att erbjuda utbildningar, besök på KTC för träning av PVK-sättning, ta del av föreläsningar som erbjuds inom projektet. Delta på dag där leverantörer bjuds in och visar upp upphandlade produkter för PVK.

Efter:

- Genomför egenkontroll nr 2 (se sida för uppföljning).
- Utvärdera aktiviteter och resultat av egenkontroller. Gör en fortsatt plan för vidare arbete för att stärka det som fungerar bra och där mer insatser behövs.
- Publicera A3:a och kommunicera resultat och lärdomar.

Uppföljning

Uppföljning av kvaliteten av PVK-hantering ska ske systematiskt via egenkontroll

Metod för uppföljning

Egenkontroll genomförs vid projektstart, under projekt och vid avslut. Det som följs upp är:

Inspektion och skötsel av befintliga PVK:er

Genomför genom metoden *PPM omvårdnad*.

Dokumentation av PVK

Granskning av dokumentation av PVK och inspektion följs upp via LÖF:s metod *Rutinkollen vårdkvalitet*.

Följsamhet till basala hygien- och klädregler (BHK) vid hantering av PVK

BHK vid hantering av PVK genomförs enligt *BHK - PVK*.

Förvaring och hantering av material

Följs upp genom checklista för korrekt förvaring och hantering av material i förråd, vagnar, väskor.



Läs mer om metoder
för uppföljning på
vårdgivarwebben

Stödmaterial

För att sprida kunskap och skapa engagemang för en säker hantering av PVK finns framtaget stödmaterial

Stöd samlat på vårdgivarwebben

All information om projektet finns samlat på Vårdhygiens sida på vårdgivarwebben. Nedan ser ni ett urval av stöd som erbjuds.

APT-material

APT-materialet syftar till att ge en introduktion i PVK-projektet. Det finns stödmanus i presentationen för er att själva presentera på enheten men vill ni ha stöd kommer Vi från Vårdhygien eller Centrala patientsäkerhetsteamet gärna till er och berättar.

Planscher, broschyr och utbildningsmaterial

För de fyra områdena som följs upp via egenkontroller finns stödmaterial. En plansch och utbildningsmaterial finns för varje område som kan användas som stöd för att stärka en säker PVK-hantering.

Patienten som medskapare

För att möjliggöra patienten att vara medskapare i sin vård så finns en framtagen patientinformation framtagen. Informationen lämnas ut till patienten i och med att den får en PVK. Patientinformation finns att hämta i Centuri, du hittar länkar på vårdgivarwebben.



Se mer stöd på nästa sida!

Stödmaterial fortsättning...

Föreläsningar

Under projektet erbjuds flera föreläsningar som även spelas in och kan ses en tid framöver. På vårdgivarwebben finns datum och innehåll i föreläsningarna, anmälan kan krävas.

Utbildning

Det finns flera olika sätt att stärka din kompetens kring hantering av PVK. E-utbildningar och lärarledda utbildningar erbjuds via Utbildningsenheten. På KTC:s drop-in kan man komma och träna. Se utbudet på vårdgivarwebben eller på Kompetensplatsen.

KTC dropp-in

KTC erbjuder den första onsdagen i månaden dropp-in där man kan komma och träna på bland annat att sätta PVK. Passa på att besöka KTC på våning 12 i hus 4. Utöver träning kan man ta del av föreläsningar eller bara ta en fika och träffa andra inom regionen.

Produktvisning av PVK-material

Under projektet kommer upphandlade produkter visas av leverantörer för produkter, detta kommer bokas både i Västerås och Köping. För datum och tid se vårdgivarwebben.

Saknar ni något stöd?

Låt oss veta och kontakta
Vårdhygien eller Centrala
patientsäkerhetsteamet



Inspektion av PVK

Strukturerade rutiner vid inläggning- och handhavande av perifier venkateter (PVK) ger en ökad säkerhet och bidrar till att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Kontrollera varje pass!

- Att PVK:n är väl fixerad, utan läckage av vätskor under förbandet.
- Att PVK:n är märkt med datum, tid, signatur och PVK-etikett
- om du vet när PVK är satt märk i efterhand eller avveckla.
- Inspektera instickställe och omgivande hud. Svullnad, förhårdnad, värmeökning, ömhet, rodnad och smärta kan vara tecken på komplikation.
- Att befintliga PVK är korrekt dokumenterade i Cosmic.

Avveckla PVK när den inte längre behövs!

Kom ihåg att följa basala hygien- och klädregler vid insättning och handhavande av PVK:er och andra infarter.



BHK vid PVK

Basala hygien- och klädregler vid PVK

Vid insättning och hantering av PVK ska basala hygien- och klädregler alltid tillämpas.

Tänkt på att arbeta sticksäkert!

- Allt material ligger i obrutna förpackningar när de tas in på rummet.
- Duka upp material på en ren yta, ej i patientens säng.
- Utför handdesinfektion innan handskar.
- Använd förkläde om din arbetsdräkt riskeras bli kontaminerad.
- När du hittat lämpligt kärl ska du sprita hudområdet som motsvarar ytan på förbandet. Gnugga spriten mot hudområdet under minst 5 sekunder. Huden ska vara fuktig av sprit under minst 30 sekunder. Låt lufttorka.
- När PVK är satt och fixerad slängs överblivet material i papperkorgen och stickande i gul box.
- Ta av handskar och förkläde och utför handdesinfektion.



Dokumentation av PVK

All omvårdnad så som inläggning, skötsel och hantering av PVK ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den som utfört handlingen.

I Cosmic sker dokumentation av PVK i in- och utfartstabell och avvikelser i status under sökord hud.

- Vid dokumentation av inspektion skapas dagligen en ny kolumn och i fritextfältet skrivs kortkommandot pvkkon där varje passansvarig kan dokumentera.

Dokumentationen ska innehålla information om

- inläggning: PVK-storlek, tidpunkt, placering och kroppssida (in- och utfartstabell)
- daglig åtgärd: inspektion av insticksställe (in- och utfartstabell)
- avlägsnande: datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud och (in- och utfartstabell)
- bedömning av tromboflebit eller annan komplikation och eventuell åtgärd (status under sökord hud).

Läs mer på vardhandboken.se om korrekt hantering och dokumentation av PVK.



Förvaring och hantering material

För att sterila produkter som tas ut från förråd t ex i stickvagn eller vårdväska, ska behålla sin renhetsgrad behövs ett strukturerat arbetssätt.

Det innebär att::

- hantering av produkter sker med desinfekterade händer.
- sterila produkter som förvaras utanför förråd har en begränsad hållbarhet.
- produkter av olika renhetsgrader ska förvaras åtskilda.
- det finns rutiner för översyn, rengöring och desinfektion.



Kontakt

Har du frågor eller vill ha mer stöd för genomförande av PVK-projektet?
Kontakta Enheten för vårdhygien eller Centrala Patientsäkerhetsteamet.

Mer information om projektet finns på vårdgivarwebben under rubriken Behandlingsstöd -> Vårdhygien -> PVK- trygg och säker hantering av perifera venkatetrar.

Regionhuset, 721 89 Västerås
021-17 30 00
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se